



**BCEAO**  
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour le Mali

## **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**N°D00/DAO/07/2026**

**Février 2026**

## PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### 1. Introduction

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est l'Institut d'émission commun aux huit (08) Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La BCEAO exerce ses activités à travers :

- le Siège et le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), sis à Dakar ;
- une Direction Nationale dans chacun des Etats membres comprenant une Agence Principale et une ou plusieurs Agences Auxiliaires ;
- le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB) de l'UMOA sis à Abidjan ;
- la Représentation auprès de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (RCUEMOA) sise à Ouagadougou ;
- la Représentation auprès des Institutions Européennes de Coopération (RIEC) sise à Paris.

### 2. Objet

Le présent appel d'offres a pour objet de sélectionner un fournisseur pour la livraison et l'installation de divers équipements de manutention à l'Agence Principale de la BCEAO à Bamako (Mali).

### 3. Allotissement

Le présent appel d'offres est constitué d'un lot unique.

### 4. Conditions de participation au marché

La participation au présent marché est ouverte à toutes les entreprises spécialisées dans la fourniture du type de matériel décrit dans la rubrique « objet ». A cet égard, les soumissionnaires doivent fournir des attestations prouvant l'exécution de prestations similaires. Tout candidat en situation de conflit d'intérêt devra en informer la Banque Centrale dans sa lettre de soumission, en précisant les termes dudit conflit d'intérêt.

### 5. Conformité des offres

Toute offre qui ne répondrait pas explicitement aux exigences du dossier d'appel d'offres sera rejetée pour non-conformité.

### 6. Période de validité des offres

La validité des offres devra être d'au moins six (06) mois, à compter de la date de soumission.

### 7. Langue de soumission

Les offres et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le soumissionnaire et la Banque Centrale, seront rédigés en langue française. Les notices pourront être rédigées dans une autre langue, à condition d'être accompagnées d'une traduction en français des passages pertinents.

### 8. Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de

---

son offre. La Banque Centrale n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.

### **9. Monnaie de soumission**

La monnaie utilisée est le franc CFA. Toutefois, les soumissions valorisées en euros seront acceptées pour les fournisseurs établis hors de la zone UMOA. Cependant, pour des besoins de comparaison, toutes les offres seront converties en francs CFA.

### **10. Prix de l'offre**

Tous les articles figurant sur la liste des fournitures et services connexes devront être énumérés. Leur prix devra figurer séparément sur le cadre de devis joint en annexe I. Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l'offre sera le prix total de l'offre.

Les prix indiqués par le soumissionnaire sur le formulaire de soumission et le cadre de devis seront fermes, c'est-à-dire non révisables pendant toute la durée d'exécution du marché et ne pourront varier en aucune manière. Ils devront être en hors taxes et hors douane et comprendre tous les frais exposés, depuis l'expédition jusqu'à la livraison des équipements (transport, assurance, transit départ et arrivée, déchargement, dépôtage et installation).

Le soumissionnaire indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et méthode d'application dudit rabais dans la lettre de soumission de l'offre.

### **11. Modalité de paiement**

En cas d'attribution, les modalités de règlement sont les suivants :

- une avance de trente pour cent (30%) à la signature du contrat contre la fourniture d'une lettre de garantie à première demande délivrée par un organisme financier de premier ordre, reconnu par la BCEAO. La mainlevée de cette garantie est effectuée par la Banque Centrale, à la signature du bordereau de livraison ;
- soixante-cinq pour cent (65%), à la livraison et l'installation conformes des équipements, attestées par la signature du procès-verbal de réception provisoire ;
- cinq pour cent (5%) au titre de la retenue de garantie libérable à la fin de la période de garantie, ou sur présentation d'une caution de garantie, d'égal montant, délivrée par un établissement financier reconnu par la BCEAO.

### **12. Régime fiscal**

En vertu des dispositions des articles 28 du Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, 7 des Statuts de la BCEAO, 10, paragraphe 10.1 du Protocole relatif aux priviléges et immunités de la BCEAO, annexé audit Traité, la Banque Centrale bénéficie, dans le cadre du présent marché, du régime de l'exonération de tous impôts, droits, taxes et prélèvements d'effet équivalent dus dans les Etats membres de l'UMOA.

### **13. Présentation des offres**

Les offres, établies en trois (03) exemplaires (un original et deux copies), devront être présentées sous double enveloppe fermée, l'enveloppe externe portant la mention en haut et à gauche :

**«Appel d'offres pour la fourniture et l'installation de divers équipements de manutention à l'Agence Principale de Bamako au Mali».**

---

**«A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement».**

Au centre :

**Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali**

**94, Avenue Moussa TRAVELE, BP 206**

**Bamako (Mali).**

Chaque offre sera constituée de quatre (04) enveloppes intérieures comme suit :

1. **lettre de soumission** ;
2. **présentation de la société** ;
3. **offre technique** ;
4. **offre financière**.

Chaque partie devra être sous enveloppe fermée portant le titre de ladite partie. Le non-respect de ces dispositions pourrait entraîner le rejet de l'offre, pour non-conformité.

### **13.1. Présentation de la société**

La partie présentation de la société devra comprendre les sections suivantes :

- une présentation succincte de la société ;
- les références techniques similaires avec preuves à l'appui ;
- le nom du représentant local pour la prise en charge de la maintenance éventuellement.

### **13.2. Offre technique**

L'offre technique devra :

- indiquer la description détaillée des articles proposés ;
- une présentation générale des caractéristiques techniques ;
- la formulation d'avis et remarque le cas échéant.

### **13.3. Offre financière**

Les prix devront être établis en hors taxes et hors droits de douane conformément au cadre de devis estimatif joint en annexe I.

## **14. Documents administratifs**

Les soumissionnaires devront fournir dans leurs offres une copie des documents attestant de leur statut juridique, du numéro d'immatriculation de la société le cas échéant, ainsi que leurs références bancaires conformes aux normes de codification bancaire internationale. La transmission d'attestations relatives à l'exécution de marché des expériences similaires sera un atout.

## **15. Groupement d'entreprises**

En cas de groupement, les entreprises concernées devront présenter dans leur soumission, l'acte constitutif du groupement signé par les parties et indiquant le chef de file dudit groupement. Le mandataire devra être installé au Mali. Seules les groupements solidaires sont autorisés.

## **16. Lettre type de soumission**

Le soumissionnaire présentera son offre en remplissant le formulaire joint en annexe II (Formulaire de soumission) qui devra être dûment signé par le mandataire légal.

## **17. Date et lieu de dépôt des offres**

Les offres devront impérativement être déposées au Secrétariat du Service de l'Administration, du Patrimoine et de la Sécurité (2e étage de l'immeuble, Porte 2.08) au plus tard, le 02 mars 2026 à 10 heures.

En ce qui concerne les offres transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste, DHL, CHRONOPOST, EMS, etc.) indiqué sur le pli fera foi.

## **18. Ouverture de plis et évaluation des offres**

Une Commission des marchés procédera à l'ouverture des plis, à la vérification de la conformité, à l'évaluation et au classement des offres reçues.

Il n'est pas exigé de garantie de soumission. Des pièces administratives et financières attestant de la régularité de l'entreprise soumissionnaire ainsi que de sa capacité financière pourraient être exigées avant la signature du contrat de marché.

L'évaluation des offres se fera sur la base de leur conformité aux spécifications techniques du présent cahier des charges d'une part, de l'analyse et la comparaison des prix proposés, qui s'effectuent au regard des critères économiques et financiers, d'autre part. Il sera procédé à des ajustements de prix en cas d'erreurs arithmétiques. De même, s'il y a contradiction entre les prix indiqués en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi. A l'issue du dépouillement, le marché peut faire l'objet de négociations commerciales avec le soumissionnaire pressenti.

Les quantités peuvent faire l'objet d'une augmentation ou d'une diminution à hauteur de trente pour cent (30%), à la discrétion de la Banque Centrale.

## **19. Attribution du marché**

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre présente le meilleure rapport qualité / prix.

La BCEAO se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, et d'annuler l'appel d'offres en rejetant toutes les offres, à tout moment, avant l'attribution du marché. La Banque Centrale n'achète que des fournitures à l'état neuf. Par conséquent, elle se réserve le droit de demander au soumissionnaire retenu de justifier l'état du matériel livré et de prouver l'origine.

## **20. Vérification de la qualification des candidats**

La Banque Centrale se réserve le droit de vérifier les capacités techniques et financières du fournisseur retenu à exécuter le marché de façon satisfaisante.

Cette vérification tiendra compte, notamment, de la capacité et de la solvabilité financière du soumissionnaire. Elle pourrait se fonder sur l'examen des preuves de qualification que la Banque Centrale jugera nécessaires.

Le cas échéant, son offre sera rejetée et la Banque Centrale examinera la seconde offre évaluée la moins-disante, puis elle procédera à la même détermination de la capacité de ce soumissionnaire à exécuter le marché de façon satisfaisante.

## **21. Notification**

Le marché sera notifié au soumissionnaire retenu et un contrat lui sera proposé. La date de signature du contrat par les deux (02) parties sera le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché.

## **22. Lieu de livraison et d'installation**

La livraison des équipements commandés se fera en DDP «Delivered Duty Paid» selon les incoterms 2010 dans les locaux de l'Agence Principale de la BCEAO à Bamako. Les installations devront se faire aux frais et à la charge du soumissionnaire.

## **23. Délai de livraison**

- 23.1.** Le délai de livraison doit être indiqué dans la soumission et commencera à courir à compter de la date de signature du contrat.
- 23.2.** 23.2 Ce délai doit être scrupuleusement respecté, sous peine d'application d'une pénalité égale à 1/1000 du montant de la commande, par jour calendaire de retard. Toutefois, le montant de cette pénalité ne peut excéder cinq pour cent (5%) du prix du marché.

## **24. Réception**

La réception sera effectuée en deux temps selon la procédure suivante :

réception provisoire des équipements de manutention, attestée par la signature d'un bordereau de livraison et d'un procès-verbal de réception provisoire ;

réception définitive attestée par la signature d'un procès-verbal à la fin de la période de garantie d'un (01) an, après constat de bon fonctionnement de l'ensemble des équipements livrés.

## **25. Garantie**

La durée minimale de la garantie exigée est d'un (01) an. Cette garantie s'entend pièces et main-d'œuvre dans les locaux de la Banque Centrale à Bamako.

En cas de non-conformité, le retour du matériel sera entièrement à la charge du fournisseur. La date de prise d'effet de la garantie ne devra pas être antérieure à la date de livraison figurant sur le bordereau de livraison.

La garantie devra couvrir les vices cachés pouvant affecter l'utilisation des équipements durant la période de référence.

La Banque Centrale appliquera une retenue de garantie égale à 5% du montant total du marché jusqu'à terme de la période d'un (01) an, à compter de la date de signature du bordereau de livraison.

Les soumissionnaires établis hors du Mali devront fournir dans leur offres les coordonnées et les références du prestataire local qui doit assurer les services liés à la garantie et à la maintenance des équipements.

---

## **26. Assurances**

Le fournisseur devra, à sa charge, souscrire à des polices d'assurance valables pendant toute la durée du contrat jusqu'à la livraison et couvrant au moins les risques de transport, de livraison et d'installation.

## **27. Litiges et contestations**

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend né de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat.

A défaut de règlement à l'amiable, le différend sera, de convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), et tranché par un (01) arbitre ad hoc désigné conformément à ce Règlement.

L'arbitrage a lieu à Bamako et se déroule en langue française. Le droit applicable au fond du litige est le droit malien.

Les frais de l'arbitrage seront à la charge de la partie succombante.

## **28. Informations complémentaires**

Pour toute demande d'éclaircissement, les soumissionnaires pourront prendre l'attache de la Direction Nationale de la BCEAO pour le Mali, par courriel au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des offres à l'adresse : [courrier.ddn@bceao.int](mailto:courrier.ddn@bceao.int). Toute demande de renseignements parvenue au-delà du délai précité ne sera pas prise en compte.

## **DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION**

Les équipements demandés doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

### **1. Chariot pour charges lourdes - 1 plateau (06 unités)**

- Capacité de charge 900 kg au minimum
- Dimensions : maximum 1525 x 760
- Matériau : robuste et résistant à la corrosion et aux chocs
- Roues adaptées aux surfaces industrielles
- Roulette : silencieuse, non tachante, de préférence, qui absorbe les vibrations
- Plateau acier au matériau de meilleure qualité

### **2. Chariot à plate-forme de service repas, modèle 3 plateaux ( 02 unités)**

- Guéridon en inox avec option de deuxième timon
- Dimensions : 850x500 mm
- Matériau : acier ou aluminium renforcé ou matériau de meilleure qualité
- Roues pivotantes avec frein
- Charge maximum 300 kg
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central avec des freins sur roues pivotantes

### **3. Transpalettes électriques lithium avec système de pesage (3 unités)**

- Fourches :
  - entre extrémités : 56 cm
  - entre axes : 41 cm
  - intérieurs des fourches : 21 cm
- Mode de propulsion : électrique
- Type de conduite : accompagnant
- Matière des roues : polyuréthane PU
- Hauteur du timon en position marche h14 (mm) mini / maxi : 740 / 1162
- Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long Ast (mm) : 2000
- Capacité nominale : 1,5 tonne au minimum
- Alimentation : batterie rechargeable 24 V /36 Ah
- Affichage de pesage de haute précision avec imprimante intégrée

- 
- Dimension des fourches s/e/l (mm) : 115
  - Système de freinage électromagnétique
  - Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur dB (A) : < 70
  - Moteur puissant pour usage intensif
  - Timon ergonomique et intelligent matériaux de qualité châssis robuste

#### 4. Transpalettes manuelles (3 unités)

- Capacité de charge : 2.500 kg au minimum
- Matériaux : résistant à la corrosion
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Hauteur de levée : à préciser
- Roues directrices de Ø 200 mm et adaptées aux charges lourdes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique avec une rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur standard

**NB : Les transpalettes fournis doivent être compatibles avec le passage de portes de 90 cm de large et 200 cm de hauteur. Les soumissionnaires doivent fournir les fiches techniques des équipements proposés.**

---

**ANNEXE I : Cadre de devis**

N°	Désignation	Quantité	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (HT)	Délai de livraison	Garantie
1	Chariot 900 kg					
2	Chariot service de repas (3 plateaux)					
3	Transpalette électrique					
4	Transpalette manuelle					
5	Frais de transport (le cas échéant)					

**NB : Ce cadre est donné à titre indicatif. Il peut donc être complété sur la base de l'expérience et de l'expertise de chaque soumissionnaire. Le cas échéant, les modifications, ajouts ou retraits doivent être dûment motivés.**

---

**ANNEXE II : Lettre de soumission****(indiquer le lieu et la date)****A l'attention de :**

**Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali**  
94, Avenue Moussa TRAVELE  
BP 206  
Bamako, Mali

**Objet : Fourniture et installation de divers équipements de manutention à l'Agence Principale de la BCEAO à Bamako.**

Nous, soussignés [Nom prénoms et fonction], soumettons par la présente, une offre de prix pour la fourniture et l'installation de divers équipements de manutention pour un montant de .....FCFA HT/HD,

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et affirmations faites dans cette offre sont authentiques et acceptons que toute déclaration erronée puisse conduire à notre disqualification.

Notre offre engage notre responsabilité et, sous réserve des modifications résultant des négociations du marché, nous nous engageons, si notre offre est retenue, à commencer la prestation, au plus tard à la date convenue.

**Signature**