



**BCEAO**  
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**AVIS N° 3 - Réponses aux demandes de complément d'information, relatives à l'Appel d'offres N° Z00/DBA/028/2023 du 1<sup>er</sup> juin 2023, portant sur la sélection de prestataire (s) pour la fourniture de matériel multimédia et l'installation d'un studio audiovisuel au Siège de la BCEAO**



QUESTIONS	RÉPONSES DE LA BCEAO
<b>Questions sur le Lot n°2 : Fourniture et installation de matériels et équipements de production audiovisuelle - Mise en route du studio</b>	
Plus d'informations et renseignements sur les critères d'évaluation qui seront utilisés par la commission d'évaluation de la BCEAO, ainsi que sur la pondération ou le poids de chaque élément, il ne nous suffit pas d'énumérer les éléments qui seront pris en compte lors du processus d'évaluation.	Référez-vous au dossier d'appel d'offres.
Veuillez préciser le nombre de jours de formation souhaités et le nombre de personnes concernées.	Le nombre de personnes à former pourrait être de cinq (5). En ce qui concerne la durée et la substance de la formation, c'est au soumissionnaire de faire une proposition pour une prise en main optimale du studio par les ressources de la Banque Centrale.
Nous insistons pour que vous précisiez si vous êtes intéressé par les premières marques sur le marché ou si vous n'avez pas de préférence pour les premières marques, sinon il vous suffit d'avoir une caméra qui supporte le 4K.	Référez-vous à l'existant pour faire votre proposition.
Nous sommes disponibles pour vous soumettre une proposition avec deux options, confirmez si cette possibilité est soutenue, Si vous acceptez une proposition avec deux options (une section pour les équipements 4k des premières marques et les autres équipements 4k de bon marché ou inconnues )	Référez-vous à l'existant pour faire votre proposition.
Nous avons également besoin que vous nous définissiez et clarifiez les éléments que vous considérez comme pièces ou accessoires, afin de nous faciliter la tâche pour préparer l'offre.	L'étude de l'existant devrait vous orienter sur l'opportunité de proposer d'éventuelles pièces ou accessoires complémentaires.

<p>Quelle est la hauteur réelle de l'espace et quelle est la hauteur existante à partir du faux plafond ?</p>	<p>Référez-vous au plan réalisé par les services compétents de la BCEAO et qui a été mis à votre disposition.</p>
<p>Au niveau de la mise en place d'insonorisation :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'insonorisation d'un espace nécessite toujours des portes et des fenêtres spéciales, ils veulent savoir si vous allez permettre de changer les portes et les fenêtres pour obtenir une insonorisation plus appropriée plutôt qu'une simple amélioration de l'isolation.</li><li>2. Le système de climatisation se trouve au sommet du bâtiment et lorsque le plafond sera insonorisé, le système de climatisation sera donc supprimé.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lors de la visioconférence nous vous avons clairement dit que la structure du bâtiment ne devrait en aucun cas être affectée donc la réponse est non.</li><li>2. Le système de climatisation ne sera ni supprimé, ni modifié.</li></ol>
<p>Au niveau de pièces et accessoires, question 5, des doutes sur le Lot n°2. Voici les accessoires que nous avons identifiés:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Piles pour microphones</li><li>2. sacoches d'appareils ou de caméra</li><li>3. Gaines de câbles</li><li>4. Crochets pour suspendre les câbles</li><li>5. Kits de nettoyage les élément des optique</li></ol> <p>Il est possible de votre côté de compléter cette liste avec d'autres accessoires (?)</p>	<p>Comme spécifié plus haut, référez-vous à l'existant et au dossier d'appel d'offre pour vous orienter sur cette question.</p>