

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	Observation	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm			O / N		
P001	RDC	Entrée principale au sas hall public	6	P1	AL	55	3		Non	Cylindre de type PRATIC de BRICARD Commandé PCS	
P002	RDC	Sortie secours hall public	6	P3	AL	55	3		Non	Cylindre de type PRATIC de BRICARD Commandé PCS	
P003	RDC	Entrée principale au hall public à partir du sas (va et vient)	6	P1A	AL	55	3	2 ouvrants à la française posés	Non	Cylindre de type PRATIC de BRICARD Commandé PCS	
P004	RDC	Accès escalier à partir du hall public	6		B	50	3		Non	+ barre antipanique	
P005	RDC	Box bibliothèque	6		AL	55	3		Oui	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P006	RDC	Bibliothèque & salle de lecture	6		B	40	3		Oui	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P007	RDC	Entrée principale des toilettes du hall public	6		B	35	3		Non	Sans serrure	
P008	RDC	Toilette 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P009	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P010	RDC	Toilette 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P011	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P012	RDC	Toilette handicapé	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P013	RDC	Accès sas hall personnel à partir du hall public	6	P20b	AL	55	3		Oui	Cylindre de haute sécurité	
P014	RDC	Accès sas d'entrée du personnel	6	P2	AL	55	3		Non	Cylindre de haute sécurité	
P015	RDC	Entrée hall d'accès du personnel (va et vient)	6	P2A	AL	55	3		Oui	Cylindre de haute sécurité	
P016	RDC	Accès escalier à partir du hall d'accès du personnel	6		B	52	3		Non	+ barre antipanique	
P017	RDC	Local technique (hall accès personnel)	6		B	52	3		Oui	Cylindre de sécurité type	
P018	RDC	Accès sas du hall comptabilité (ensemble tourniquet)	6	P13	PMB	50	3		Non	Cylindre de haute sécurité	
P019	RDC	Entrée comptabilité	6		AL	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P020	RDC	Hall caisse du personnel	6		AL	55	3		Oui	Cylindre de sécurité type	
P021	RDC	Chef de section comptabilité	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P022	RDC	Secrétariat du chef section comptable	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P023	RDC	Porte communication entre secrétaire et Chef section comptable	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P024	RDC	Toilette 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P025	RDC	Toilette 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P026	RDC	Toilette 3	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P027	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P028	RDC	WC 3	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P029	RDC	Sas du hall du personnel	6	P14b	AL	80	3	sagam	Non		
P030	RDC	Accès au hall Caisse	6	P14b	AL	80	3	sagam	Non		
P031	RDC	Caisse du personnel	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P032	RDC	Chef de section caisse	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P033	RDC	Secrétariat chef section caisse	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P034	RDC	Liaison secrétariat & chef section caisse	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	Observation	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm			O / N		
P035	RDC	Caisse 1	6	P box caissee	AL	27	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P036	RDC	Caisse 2	6	P box caissee	AL	27	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P037	RDC	Caisse 3	6	P box caissee	AL	27	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P038	RDC	Bureau réserve	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P039	RDC	Magasin	6		AL	55	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P040	RDC	Local enregistreur	6		AL	55	3		Oui	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P041	RDC	Toilette Hommes	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P042	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P043	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P044	RDC	Toilette Dames	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P045	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P046	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P047	RDC	Toilette des caissiers gros versement	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P048	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P049	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P050	RDC	Aire de reconnaissance	6		AL	55	3		Non	Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY"	
P051	RDC	Hall 1 à partir de Aire de reconnaissance	6		AL	55	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P052	RDC	Hall 2 à partir de Aire de reconnaissance	6		AL	55	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P053	RDC	Sas 1 à partir du hall	6		BLD	80		télécommandé sagam	Non		
P054	RDC	Sas 2 à partir du hall	6		BLD	80		télécommandé sagam	Non		
P055	RDC	Accès caisse de gros versement 1 à partir du sas 1	6		BLD	80		télécommandé sagam	Non		
P056	RDC	Accès caisse de gros versement 2 à partir du sas 2	6		BLD	80		télécommandé sagam	Non		
P057	RDC	Accès caisse de gros versement 1 à partir du dégagement	6	Pgo	AL	55	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P058	RDC	Accès caisse de gros versement 2 à partir du dégagement	6	Pgo	AL	55	3		Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P059	RDC	Accès à la caisse courante à partir du guichets GO	6	P8B	PMG				Non	Cylindre de haute sécurité	
P060	RDC	Chambre forte(TRAPON)	6		BLD	195		télécommandé sagam	Non		
P061	RDC	Chambre forte (va et vient)	6		BLD	195-40		télécommandé sagam	Non		
P062	RDC	Accès salle de tri à partir du hall du personnel	6	P11	M				Non	1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet)	
P063	RDC	Chef tri	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P064	RDC	Salle de perforation	6		AL	27	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P065	RDC	Sas de la salle de tri à partir du hall personnel	6		M	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P066	RDC	Accès salle de tri à partir du sas	6	P22	M	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P067	RDC	Accès sas à unicité de passage	6	P22	AL	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P068	RDC	Accès salle de tri à partir du sas à unicité de passage	6	P21A	M	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P069	RDC	Liaison des 2 sas	6	P22	M	55	3		Non	Cylindre de sécurité type	
P070	RDC	Sas des vestiaires	6	P14A	BLD	80		télécommandé sagam	Non		
P071	RDC	Vestiaires Hommes	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P072	RDC	Toilette Hommes	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P073	RDC	Vestiaires Femmes	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P074	RDC	Toilettes Femmes	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P075	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P076	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P077	RDC	Toilettes Hommes (salle de tri)	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P078	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P079	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	Observation	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm			O / N		
P080	RDC	Toilettes Femmes (salle de tri)	6		B	40	3		Non	Sans serrure	
P081	RDC	WC 1	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P082	RDC	WC 2	6		B	40	3		Non	Cylindre toilette	
P083	RDC	Accès sas de la zone caveaux à partir de la caisse courante	6	P10	M	55	3		Non	Cylindre de haute sécurité	
P084	RDC	Accès au quai Banque primaire à partir du dégagement	6	P8A	BLD	80	3	télécommandé sagam	Non		
P085	RDC	Accès quai BCEAO à partir du sas de la zone caveaux	6	P9	BLD	80	3	télécommandé sagam	Non		
P086	RDC	Accès 1&2 Aire de travail à partir du sas de la zone caveaux	6		BLD	275-40		télécommandé sagam	Non		
P087	RDC	Chemin de ronde 1 et 2	6		PMG	40	3		Non	Cylindre de haute sécurité	
P088	RDC	Entrée sas banque primaire	6		M	75		coulissant télécommandé	Non		
P089	RDC	Liaison Serre et aire de travail	6		M	50	3		Non	Cylindre de haute sécurité	
P090	RDC	Entrée secondaire sas banque primaire	6		M	40		télécommandé sagam	Non		
P091	RDC	Accès quai banque primaire à partir de sas banque primaire	6		PMB	80		télécommandé sagam	Non		
P092	RDC	Accès secondaire quai banque primaire à partir de sas banque primaire	6		M	40		télécommandé sagam	Non		
P093	RDC	Entrée sas banque centrale	6		M	75	3	coulissant télécommandé	Non		
P094	RDC	Accès quai banque centrale à partir de sas banque centrale	6		M	80		télécommandé sagam	Non		
P095	RDC	Accès jardin sec à partir du hall accès personnel	6		PMB				Non	Cylindre de haute sécurité	
P096	RDC	Accès SAS d'entrée à la Caisse	6	P21B	BLD	80		télécommandé sagam(2)	Non		

PASSE GENERAL : (PG)

Nombre de Cylindre toilette : 24

Nombre de 1/2 cylindre de sécurité (Ouverture à l'intérieur par poignet) : 8

Nombre de Cylindre de type PRATIC de BRICARD : 11

Nombre de Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY : 23

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte mm	NOMBRE DE CLE	PG O / N	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /					
P101	1ER ETAGE	Bureau individuel 1	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P102	1ER ETAGE	Bureau individuel 2	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P103	1ER ETAGE	Bureau collectif 1	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P104	1ER ETAGE	Secrétariat section eco	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P105	1ER ETAGE	Chef de section	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P106	1ER ETAGE	Passage chef section et secrétaire	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P107	1ER ETAGE	Bureau collectif	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P108	1ER ETAGE	Local mobiliers & matériels	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P109	1ER ETAGE	Préarchive section administration	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P110	1ER ETAGE	Local technique	6		B	52	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P111	1ER ETAGE	Cage d'escalier	6		B	52	5	Oui	+ barre antipanique	
P112	1ER ETAGE	Toilettes hommes	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P113	1ER ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P114	1ER ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P115	1ER ETAGE	Local technique courant faible	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P116	1ER ETAGE	Toilettes dames	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P117	1ER ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P118	1ER ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P119	1ER ETAGE	Salle synoptique	6		AL	85	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P120	1ER ETAGE	SAS	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P121	1ER ETAGE	Local technique synoptique	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P122	1ER ETAGE	Salle de repos	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P123	1ER ETAGE	SAS salle de repos	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P124	1ER ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P125	1ER ETAGE	Couloirs	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P126	1ER ETAGE	Archives et fournitures	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P127	1ER ETAGE	Local armoire	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P128	1ER ETAGE	Bureau collectif	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P129	1ER ETAGE	Bureau chef section	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P130	1ER ETAGE	Salle onduleur	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P131	1ER ETAGE	Local onduleur	6		AL	55	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P132	1ER ETAGE	Patio	6		B	52	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P133	1ER ETAGE	Circulation	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P134	1ER ETAGE	Salle reprographie	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P135	1ER ETAGE	Local imprimerie et fourniture	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P136	1ER ETAGE	Réserve	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P137	1ER ETAGE	Attente section administration	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P138	1ER ETAGE	Passage secrétaire attente section administration	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P139	1ER ETAGE	Secrétaire section administration	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P140	1ER ETAGE	Passage secrétaire chef section administration	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P141	1ER ETAGE	Bureau collectif	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P142	1ER ETAGE	Toilette pour handicapé	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P143	1ER ETAGE	Accès toilette Homme	6		B	52	5	Non	Sans serrure	
P144	1ER ETAGE	Cage d'escalier	6		B	40	5	Oui	+ barre antipanique	
P145	1ER ETAGE	WC Homme 1	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm		O / N		
P146	1ER ETAGE	WC Homme 2	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P147	1ER ETAGE	Toilettes dames	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P148	1ER ETAGE	WC Femme	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P149	1ER ETAGE	WC Femme	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P150	1ER ETAGE	Circulation	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P151	1ER ETAGE	Archives centrales	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P152	1ER ETAGE	Archives centrales	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	

PASSE GENERAL : (PG)

Nombre de Cylindre Toilette : 10

Nombre de Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY : 35

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm		O / N		
P201	2EME ETAGE	Chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P202	2EME ETAGE	Toilette	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P203	2EME ETAGE	Passage chef d'agence et secrétaire	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P204	2EME ETAGE	Secrétariat chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P205	2EME ETAGE	Passage secrétaire et attende	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P206	2EME ETAGE	Attente	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P207	2EME ETAGE	Bureau passage	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P208	2EME ETAGE	Bureau controleur des opérations	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P209	2EME ETAGE	Attente	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P210	2EME ETAGE	Passage secrétaire assistant chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P211	2EME ETAGE	Secrétaire assistant chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P212	2EME ETAGE	Passage secrétaire assistant chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P213	2EME ETAGE	Bureau assistant chef d'agence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P214	2EME ETAGE	Local technique	6		B	52	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P215	2EME ETAGE	Cage d'escaliers	6		B	52	5	Oui	+ barre antipanique	
P216	2EME ETAGE	Toilettes hommes	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P217	2EME ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P218	2EME ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P219	2EME ETAGE	Toilettes dames	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P220	2EME ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P221	2EME ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P222	2EME ETAGE	Local technique courant faible	6		B	52	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P223	2EME ETAGE	réserve 5	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P224	2EME ETAGE	réserve 4	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P225	2EME ETAGE	réserve 3	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P226	2EME ETAGE	réserve 2	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P227	2EME ETAGE	Salle visioconférence	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P228	2EME ETAGE	réserve 1	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P229	2EME ETAGE	Attente	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P230	2EME ETAGE	Passage secrétaire attente	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P231	2EME ETAGE	Secrétaire	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P232	2EME ETAGE	Passage secrétaire bureau de passage du gouverneur	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P233	2EME ETAGE	Bureau de passage du gouverneur	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P234	2EME ETAGE	Toilettes	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P235	2EME ETAGE	WC	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P236	2EME ETAGE	Salle de réunion	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P237	2EME ETAGE	Salle de réunion	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P238	2EME ETAGE	réserve 6	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P239	2EME ETAGE	Toilette pour handicapé	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P240	2EME ETAGE	Accès toilette Homme	6		B	40	5	Non	Sans serrure	
P241	2EME ETAGE	WC Homme 1	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P242	2EME ETAGE	WC Homme 2	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P243	2EME ETAGE	Toilettes dames	6		B	40	5	Non	Sans serrure	

DESIGNATION PORTE	NIV	LOCALISATION DES PORTES IMMEUBLE FONCTIONNEL	LOT	BCEAO	Type	épaisseur porte	NOMBRE DE CLE	PG	TYPE DE CYLINDRES	NOMBRE DE CANON
					Métal / Alu /	mm		O / N		
P244	2EME ETAGE	WC Femme	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P245	2EME ETAGE	WC Femme	6		B	40	5	Non	Cylindre toilette	
P246	2EME ETAGE	Circulation	6		B	52	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P247	2EME ETAGE	Cage d'escaliers	6		B	52	5	Oui	+ barre antipanique	
P248	2EME ETAGE	Standard téléphonique	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	
P249	2EME ETAGE	Pre archive section direction	6		B	40	5	Oui	Cylindre de sécurité type	

PASSE GENERAL : (PG)

Nombre de Cylindre Toilette : 12

Nombre de Cylindre de sécurité type KESO OMEGA de ASSA ABLOY : 30